

Уважаемые поставщики лесоматериалов!

ООО «Кронолес» заинтересовано в стабильных и надёжных поставщиках древесного сырья и предлагает возможность заключения прямого договора на поставку лесоматериалов автомобильным или железнодорожным транспортом из близлежащих областей и регионов.

Мы готовы закупать лесоматериалы на условиях вашей поставки (DAP^{*}) автомобильным или железнодорожным транспортом до склада компании ООО «Кроношпан Башкортостан», а так же на условиях самовывоза (FCA^{**}), следующие виды лесоматериалов:

- БАЛАНСЫ ХВОЙНЫЕ (сосна, ель, пихта, лиственница) сорт I, II, III;
- БАЛАНСЫ ЛИСТВЕННЫЕ (береза, осина, липа, тополь, ольха) сорт II; III;
- ГОРБЫЛЬ (хвойный, лиственный);
- ЩЕПА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (хвойная, лиственная);
- ОПИЛКИ (хвойные, лиственные).

Список необходимых документов, для заключения договоров поставки лесоматериалов, а так же технические условия, предъявляемые к поставляемым лесоматериалам, представлены на следующих страницах.

* DAP - англ. Delivered at Place, рус. Поставка в место назначения.

**FCA - англ. Free Carrier, рус. Франко перевозчик.

С уважением,
ООО «Кронолес»
Тел.: 8 (347) 226-88-86 (доб. 570, 571, 572, 573, 574, 576)

Список документов, необходимых для заключения договора поставки лесоматериалов с компаниями плательщиками НДС

1. Информационная карточка контрагента.
2. Подтверждение поставщика о проверке добросовестности своих контрагентов.
3. Документы, подтверждающие право использования помещения по месту нахождения юридического лица.
4. Копии учредительных документов организации:
 - Копия устава организации;
 - копия Решения / протокола собрания учредителей / участников об избрании / назначении единоличного исполнительного органа организации;
 - приказ (распоряжение) о принятии на работу руководителя (единоличного исполнительного органа) и главного бухгалтера организации;
 - доверенность лица на право подписания документов в том случае, если подписантом выступает лицо, не имеющее право действовать от имени организации без доверенности.
5. Копии документов, подтверждающих легальность происхождения и право на заготовленные лесоматериалы:
 - копии лесных деклараций;
 - копии договоров аренды лесных участков в необходимом объеме (в случае, если поставщик собственник древесины на корню);
 - копии договоров купли-продажи от прочих поставщиков в необходимом объеме (в случае, если поставщик – посредник);
 - копии договоров об оказании услуг по вырубке и заготовке древесины или иной договор, по которому возникло право на древесину (по прочим случаям).
6. Копия справки из налоговых органов об отсутствии (наличии) задолженности по налогам.

Обязательное осуществление документооборота в программе Диадок (система Контур) с использованием электронно-цифровой подписи. Для НДС плательщиков (ж/д) рекомендуется осуществление документооборота в программе Диадок (система Контур) с использованием электронно-цифровой подписи.

Копии должны быть заверены подписью руководителя и печатью предприятия. Сканы могут быть отправлены только с электронной почты, указанной в информационной карточке контрагента

Регистрация в системе «ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней» (lesegais.ru) - обязательна!

Список документов, необходимых для заключения договора поставки лесоматериалов с компаниями на упрощенной системе налогообложения

1. Информационная карточка контрагента.
2. Подтверждение поставщика о проверке добросовестности своих контрагентов.
3. Копии учредительных документов организации:
 - Копия устава организации;
 - копия Решения / протокола собрания учредителей / участников об избрании / назначении единоличного исполнительного органа организации;
 - приказ (распоряжение) о принятии на работу руководителя (единоличного исполнительного органа) и главного бухгалтера организации;
 - доверенность лица на право подписания документов в том случае, если подписантом выступает лицо, не имеющее право действовать от имени организации без доверенности.
4. Копии документов, подтверждающих легальность происхождения и право на заготовленные лесоматериалы:
 - копии лесных деклараций;
 - копии договоров аренды лесных участков в необходимом объеме (в случае, если поставщик собственник древесины на корню);
 - копии договоров купли-продажи от прочих поставщиков в необходимом объеме (в случае, если поставщик – посредник);
 - копии договоров об оказании услуг по вырубке и заготовке древесины или иной договор, по которому возникло право на древесину (по прочим случаям).
5. Копии документов, подтверждающих право использования помещения по месту нахождения юридического лица.
6. Уведомление налогового органа и налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за предыдущий год с отметкой о приемке налоговым органом.
7. Рекомендуются осуществление документооборота в программе Диадок (система Контур) с использованием электронно-цифровой подписи.

Копии должны быть заверены подписью руководителя и печатью предприятия. Сканы могут быть отправлены только с электронной почты, указанной в информационной карточке контрагента

Регистрация в системе «ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней» (lesegais.ru) обязательна.

Информационная карточка контрагента

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
Юридический адрес	
Фактический адрес	
В случае несоответствия юридического и фактического адресов указать причину несоответствия	
ИНН / КПП	
Генеральный директор (паспортные данные, дата начала работы)	
Главный бухгалтер (паспортные данные, дата начала работы)	
Телефон/ Факс/ e-mail руководителя	
Телефон/ Факс/ e-mail бухгалтерии	
ОГРН	
Основной вид деятельности (фактический)	
Среднесписочная численность работников в штате/ ГПХ	
Используемая система налогообложения	
Наименование и почтовый адрес ИФНС по месту учета контрагента	
Используемая система ТКС, на кого оформлены ЭЦП	
Ответственные лица компании, отвечающие за подготовку договоров к подписанию сторонами	
Ответственные лица компании, ответственные за подбор поставщиков, субподрядчиков для компании	
Одобрение того или иного контрагента - это решение единоличное или коллегиальное?	
Если решение коллегиальное, назовите лиц, принимающих решение	
Есть ли в компании служба безопасности или сотрудник, который занимается экономической безопасностью организации?	

Банковские реквизиты для расчетов в рублях:

Банк получатель	
Юридический адрес	
Расчетный счет	
Корреспондентский счет	
БИК	

(дата подписания)

(подпись руководителя)

(расшифровка подписи)

(дата подписания)

(подпись гл. бухгалтера)

(расшифровка подписи)

**Подтверждение поставщика о проверке добросовестности своих
контрагентов**

Исх. № _____

Генеральному директору
ООО «Кронолес»

от _____ года

Уважаемый Ардашер Ермамедович!

Настоящим письмом заверяем Вас в проведении комплекса мероприятий по проверке добросовестности и благонадежности контрагентов – поставщиков древесины и поставщиков продуктов деревопереработки (рециклинга):

- проверка законности поставки древесины посредством системы ЕГАИС;
- полная проверка контрагентов с использованием средств онлайн портала «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» (сайт ФНС РФ www.nalog.ru);
- проверка учредительных/уставных документов;
- проверка наличия на балансе основных средств (оборудования, транспортных средств и т.д.);
- проверка наличия в штате трудового персонала, персонала, работающего по договорам гражданско-правового характера;
- проверка полномочия должностных лиц, подписывающих договоры, первичные учетные документы, счета-фактуры;
- проверка деловой репутации, сведений о контрагенте в СМИ и сети Интернет.

Период проверки: _____

Результаты проверки: признаков недобросовестности и неблагонадежности выявлено не было.

(наименование организации, ИНН/КПП)

Генеральный директор

должность

подпись

расшифровка подписи

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

предъявляемые к технологическому сырью 1 сорта

- **Балансы 1 сорта хвойные:** (ель, пихта, сосна, лиственница):

Длина 6.0 (м);

Предельное отклонение по длине +10 (см);

Ø min (диаметр минимальный): 12 (см);

Ø max (диаметр максимальный в комлевом отрезе): 40 (см). Допускается: обусловленная синева менее 5%, простая кривизна.

Не допускается: смешение пород в одном пакете (наличие 3 и более бревен разных пород).

Оплачивается 50% от цены лесоматериалов.

Не допускается: высота сучьев (от коры) более 2 см, скос пропила более припуска по длине, обусловленная синева более 5%, сухостой, обугленность коры, гниль, сложная кривизна.

Содержание металла, пластика и других инородных материалов в древесине не допускается.

Влажность поставляемого технологического сырья от 75%.

Древесина с нарушением вышеуказанных требований принимается по техническим условиям балансов для производства плит ДСП.

Приемка осуществляется геометрическим методом с применением коэффициента полндревесности 0,57.

- **Балансы 1 сорта осиновые:** (осина):

Длина 6.0 (м); Предельное отклонение по длине +10 (см); Ø min (диаметр минимальный): 12 (см);

Ø max (диаметр максимальный в комлевом отрезе): 40 (см).

Допускается: обусловленная синева менее 5%, простая кривизна.

Не допускается: смешение пород в одном пакете (наличие 3 и более бревен разных пород).

Оплачивается 50% от цены лесоматериалов.

Не допускается: высота сучьев (от коры) более 2 см, скос пропила более припуска по длине, обусловленная синева более 5%, сухостой, обугленность коры, гниль, сложная кривизна.

Содержание металла, пластика и других инородных материалов в древесине не допускается.

Влажность поставляемого технологического сырья от 75%.

Древесина с нарушением вышеуказанных требований принимается по техническим условиям балансов для производства плит ДСП. Приемка осуществляется геометрическим методом с применением коэффициента полндревесности 0,54.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

предъявляемые к технологическому сырью 2-3 сорта

- **Балансы хвойные/Технологическая древесина хвойная 2-3 сорта:** (ель, пихта, сосна, лиственница):

Длина 4.0 (м) и 6.0 (м);

Предельное отклонение по длине +10 (см);

Ø min (минимальный диаметр бревна): 8.0 (см);

Ø max (максимальный диаметр в комлевом отрезе бревна): 65.0 (см).

Допускается: обусловленная синева, сухостой, обугленность коры, твердая и мягкая гниль не более 1/3 Ø(диаметра), простая кривизна.

Не допускается: смешение пород в одном пакете (наличие 3 и более бревен разных пород).

Оплачивается 50% от цены лесоматериалов.

Не допускается: высота сучьев (от коры) более 2 см, скос пропила более припуска по длине, сложная кривизна (стрела прогиба кривизны более 1% от длины бревна), Ø (диаметр) бревна более 65,0 см и менее 8 см, твердая и мягкая гниль более 1/3 Ø (диаметра).

Оплачивается по цене 50 рублей за пл. м3.

Приемка осуществляется геометрическим методом, по правилу «полного ящика», с применением коэффициента полндревесности: 0,57.

- **Балансы лиственные/Технологическая древесина лиственная 2-3 сорта:** (береза, липа, осина, тополь):

Длина 4.0 (м) и 6.0 (м);

предельное отклонение по длине +10 (см);

Ø min (минимальный диаметр бревна): 8.0 (см);

Ø max (максимальный диаметр в комлевом отрезе бревна): 65.0 (см).

Допускается: обусловленная синева, сухостой, обугленность коры, твердая и мягкая гниль не более 1/3 Ø(диаметра), простая кривизна.

Не допускается: смешение пород в одном пакете (наличие 3 и более бревен разных пород).

Оплачивается 50% от цены лесоматериалов.

Не допускается: высота сучьев (от коры) более 2 см, скос пропила более припуска по длине, сложная кривизна (стрела прогиба кривизны более 1% от длины бревна), Ø(диаметр) бревна более 65,0 см и менее 8 см, твердая и мягкая гниль более 1/3 Ø(диаметра).

Оплачивается по цене 50 рублей за пл. м3.

Приемка осуществляется геометрическим методом, по правилу «полного ящика», с применением коэффициента полндревесности 0,54.

- **Щепа технологическая (ПС):**

Фракция по длине - от 10-60(мм), толщине не более 30(мм).

Допускается: массовая доля коры не более 10,0%, гнили не более 5,0%, минеральных примесей 0,5%.

Приемка осуществляется геометрическим методом, по правилу «полного ящика», с применением коэффициента полндревесности 0,42.

- **Горбыль с корой хвойный/лиственный:**

Длина- 3.0(м); 4.0(м); 5.0(м) и 6.0(м).

Допускается: массовая доля коры не более 15,0%, гнили не более 5,0%, минеральных примесей 0,5%.

Горбыль 5.0(м) и 6.0(м) должен быть уложен в пакеты.

Горбыль 3.0(м) и 4.0(м) должен быть уложен в пакеты, обвязанные полипропиленовой лентой (стреппинг).

Приемка осуществляется геометрическим методом, по правилу «полного ящика», с применением коэффициента полндревесности 0,43.

- **Опилки древесные:**

Фракция по длине - от 1 мм до 7 мм, толщине - от 0,1 мм до 7 мм.

Допускается: минеральные примеси не более 0,5%, гниль не более 5%, стружка не более 5%, кора не более 8%.

Содержание в древесных опилках металлических примесей не допускается.

Приемка осуществляется геометрическим методом, по правилу «полного ящика», с применением коэффициента полндревесности 0,33.